



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 280294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,0	8,6	6146,5	137,3	98,4	71,7	15,3
16,0	10,5	6033,2	167,9	128,0	76,3	20,3
16,0	11,8	5950,5	188,4	148,1	78,6	23,8
16,0	12,8	5876,5	204,4	163,8	80,1	26,6
16,0	13,7	5800,5	220,2	178,5	81,1	29,4
16,0	14,7	5735,8	235,9	192,2	81,5	32,0
16,0	15,8	5664,7	253,1	207,4	82,0	35,0
16,0	16,6	5608,8	265,9	218,4	82,1	37,2
16,0	17,8	5522,5	284,6	233,9	82,2	40,4
16,0	18,8	5466,4	300,5	246,5	82,0	43,1
16,0	19,8	5390,7	315,9	259,3	82,1	45,9
16,0	20,7	5324,6	331,8	271,5	81,8	48,7
16,0	21,9	5244,7	351,0	286,2	81,6	52,1
16,0	22,7	5185,3	363,2	294,7	81,1	54,3
16,0	23,7	5121,6	379,0	306,0	80,7	57,1
16,0	24,7	5064,8	395,1	316,8	80,2	59,7
16,0	25,6	4993,8	410,9	326,8	79,5	62,5
16,0	26,8	4922,4	429,8	338,4	78,7	65,6
16,0	27,7	4854,1	444,2	346,7	78,0	68,2



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 280294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	8,6	7024,8	156,1	108,2	69,3	14,7
18,1	10,5	6884,0	190,6	144,6	75,9	20,1
18,1	11,8	6778,9	212,9	167,8	78,8	23,6
18,1	12,7	6709,1	230,2	184,1	80,0	26,2
18,1	13,8	6627,0	249,8	202,3	81,0	29,1
18,1	14,8	6557,0	266,8	218,6	82,0	31,8
18,1	15,8	6492,4	284,8	234,8	82,4	34,5
18,1	16,9	6404,0	306,0	253,7	82,9	37,8
18,1	17,7	6340,3	320,6	266,1	83,0	40,1
18,1	18,8	6270,2	339,1	280,8	82,8	42,8
18,1	19,9	6198,0	359,5	298,6	83,1	46,0
18,1	20,7	6154,0	374,9	311,1	83,0	48,3
18,1	21,8	6074,2	394,2	325,8	82,7	51,2
18,1	22,7	5999,9	411,3	339,3	82,5	54,0
18,1	23,8	5921,8	429,7	352,5	82,0	56,9
18,1	24,6	5862,0	445,5	364,0	81,7	59,3
18,1	25,7	5790,2	464,6	377,2	81,2	62,2
18,1	26,7	5730,6	483,2	390,0	80,7	65,0
18,1	27,6	5662,5	499,2	400,2	80,2	67,5



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 280294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	8,7	7842,2	175,1	120,9	69,1	14,7
20,1	10,6	7715,5	212,6	161,4	75,9	20,0
20,1	11,8	7621,0	236,4	187,3	79,2	23,5
20,1	12,7	7539,4	255,9	206,6	80,7	26,2
20,1	13,7	7470,0	276,0	226,3	82,0	28,9
20,1	14,8	7392,6	296,7	246,2	83,0	31,8
20,1	15,7	7326,1	315,2	262,6	83,3	34,2
20,1	16,8	7237,1	337,5	281,9	83,5	37,2
20,1	17,7	7164,5	355,3	297,9	83,8	39,7
20,1	18,8	7087,3	377,5	317,0	84,0	42,7
20,1	19,7	7019,2	395,1	331,5	83,9	45,1
20,1	20,9	6927,3	419,6	352,2	83,9	48,6
20,1	21,7	6865,7	435,8	366,1	84,0	50,9
20,1	22,7	6793,1	456,4	381,9	83,7	53,7
20,1	23,9	6701,3	480,1	400,2	83,4	57,0
20,1	24,8	6631,4	497,5	414,5	83,3	59,7
20,1	25,7	6560,9	515,8	427,4	82,9	62,2
20,1	26,8	6482,9	539,0	443,8	82,4	65,4
20,1	27,7	6417,3	556,2	455,2	81,8	67,7
20,1	28,7	6347,8	576,0	468,2	81,3	70,4
20,1	29,7	6272,4	597,2	481,0	80,5	73,2



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 280294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	8,7	8674,0	193,2	134,5	69,6	14,8
22,1	10,4	8528,8	230,5	175,5	76,1	19,7
22,1	11,8	8450,2	260,1	203,8	78,4	23,0
22,1	12,8	8365,9	282,0	227,0	80,5	25,9
22,1	13,8	8280,3	305,1	249,6	81,8	28,8
22,1	14,8	8192,0	327,5	271,8	83,0	31,7
22,1	15,7	8116,2	346,8	290,8	83,9	34,2
22,1	16,7	8033,2	367,9	310,3	84,3	36,9
22,1	18,0	7929,8	396,3	336,6	84,9	40,5
22,1	18,8	7863,9	414,0	351,1	84,8	42,6
22,1	19,8	7779,5	437,1	371,2	84,9	45,6
22,1	20,7	7700,8	457,5	388,3	84,9	48,2
22,1	21,8	7619,3	481,4	408,8	84,9	51,2
22,1	22,7	7548,8	502,0	424,8	84,6	53,7
22,1	23,7	7464,0	524,2	443,2	84,6	56,7
22,1	24,7	7391,7	545,0	459,1	84,2	59,3
22,1	25,8	7302,0	569,1	477,9	84,0	62,5
22,1	26,8	7227,7	591,5	493,9	83,5	65,3
22,1	27,8	7152,3	613,5	509,1	83,0	68,0
22,1	28,8	7086,5	635,1	523,5	82,4	70,6
22,1	29,7	6995,5	655,2	536,3	81,9	73,2



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 280294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	8,8	9310,5	211,6	151,5	71,6	15,5
24,1	10,6	9220,4	255,4	196,9	77,1	20,4
24,1	11,8	9135,1	284,4	226,3	79,6	23,7
24,1	12,9	9049,9	309,1	251,9	81,5	26,6
24,1	13,8	8974,7	332,1	275,4	82,9	29,3
24,1	14,8	8908,4	355,9	297,3	83,5	31,9
24,1	15,8	8827,0	379,2	320,4	84,5	34,7
24,1	16,8	8750,8	404,1	341,9	84,6	37,3
24,1	17,8	8663,7	428,2	364,7	85,2	40,2
24,1	18,8	8573,2	452,9	387,3	85,5	43,1
24,1	19,8	8496,3	477,0	408,9	85,7	46,0
24,1	20,7	8434,9	497,3	425,7	85,6	48,2
24,1	21,7	8351,8	520,9	445,5	85,5	50,9
24,1	22,7	8280,6	546,1	466,3	85,4	53,8
24,1	23,8	8176,6	573,0	488,2	85,2	57,0
24,1	24,7	8107,1	595,0	507,5	85,3	59,8
24,1	25,8	8029,1	619,6	526,3	84,9	62,6
24,1	26,7	7960,6	642,6	543,5	84,6	65,2
24,1	27,7	7873,2	666,2	562,3	84,4	68,2
24,0	28,6	7797,7	687,9	576,4	83,8	70,6
24,1	29,7	7718,6	713,0	594,7	83,4	73,6
24,1	30,8	7555,5	739,6	611,2	82,6	77,3
24,1	31,8	7461,5	763,9	627,5	82,1	80,3



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 280294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	8,6	10351,2	224,2	153,1	68,3	14,1
26,1	10,6	10173,3	276,0	210,2	76,2	19,7
26,1	11,8	10066,4	308,2	246,9	80,1	23,4
26,1	12,8	9985,8	332,8	271,4	81,6	26,0
26,1	13,7	9891,6	357,5	295,0	82,5	28,5
26,1	14,8	9790,6	386,9	326,0	84,3	31,8
26,1	15,8	9695,5	412,5	349,2	84,7	34,4
26,1	16,7	9630,3	436,1	370,5	85,0	36,7
26,1	17,7	9535,3	462,7	395,6	85,5	39,6
26,1	18,8	9442,2	491,1	421,3	85,8	42,6
26,1	19,9	9360,9	517,5	446,4	86,3	45,5
26,1	20,7	9292,2	540,3	465,5	86,2	47,8
26,1	21,8	9204,0	567,1	488,3	86,1	50,7
26,1	22,8	9117,8	594,0	511,7	86,2	53,6
26,1	23,6	9046,4	616,5	530,6	86,1	56,0
26,1	24,8	8955,4	647,1	556,1	85,9	59,3
26,1	25,6	8825,8	668,7	573,7	85,8	62,1
26,1	26,7	8711,6	695,7	594,0	85,4	65,1
26,1	27,7	8576,9	722,3	615,0	85,2	68,5
26,1	28,9	8490,4	752,3	637,1	84,7	71,7
26,1	29,7	8410,8	773,1	651,1	84,2	73,9
26,1	30,7	8306,4	801,1	670,7	83,7	77,1
26,1	31,7	8217,3	826,9	687,4	83,1	79,9



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 280294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	8,7	11010,8	245,3	175,6	71,6	15,2
28,1	10,5	10846,9	295,7	231,5	78,3	20,4
28,1	11,7	10747,1	329,3	267,3	81,2	23,8
28,1	12,7	10664,6	357,6	294,6	82,4	26,4
28,1	13,7	10567,5	384,0	322,8	84,1	29,2
28,1	14,8	10466,1	416,8	354,4	85,0	32,3
28,1	15,7	10381,2	441,5	377,7	85,6	34,7
28,1	16,8	10289,8	470,8	405,8	86,2	37,7
28,1	17,9	10184,8	501,4	433,3	86,4	40,6
28,1	18,8	10100,3	527,6	457,0	86,6	43,2
28,1	19,8	10001,7	555,9	484,6	87,2	46,3
28,1	20,9	9903,9	585,7	511,3	87,3	49,3
28,1	21,7	9822,5	610,0	531,3	87,1	51,7
28,1	22,7	9713,1	638,3	556,9	87,3	54,8
28,1	23,8	9610,4	666,9	581,0	87,1	57,7
28,1	24,7	9500,2	694,2	602,4	86,8	60,6
28,1	26,1	9403,9	732,2	632,1	86,3	64,2
28,1	26,7	9353,6	748,2	646,6	86,4	66,0
28,1	27,7	9280,3	778,0	668,2	85,9	68,8
28,1	28,7	9202,1	806,2	689,3	85,5	71,5
28,1	29,7	9123,2	834,2	710,3	85,1	74,3
28,1	30,6	9050,2	860,0	728,9	84,8	76,9
28,1	31,7	8967,4	889,6	750,5	84,4	79,9



Bezeichnung: **HP 355/37/09 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **10394**
Besonderes: **Tuningkohle**
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	8,6	11839,0	258,1	189,5	73,4	15,3
30,1	10,8	11651,0	323,8	258,8	79,9	21,2
30,1	11,8	11548,3	354,1	294,1	83,1	24,3
30,1	12,8	11448,4	384,0	323,9	84,4	27,0
30,1	13,7	11326,0	413,4	354,0	85,6	29,9
30,1	14,7	11219,9	443,4	384,2	86,7	32,7
30,1	15,9	11121,0	476,7	416,0	87,3	35,7
30,1	16,7	11026,3	503,0	441,5	87,8	38,2
30,1	17,9	10926,8	537,4	473,2	88,1	41,4
30,1	18,8	10843,2	566,3	499,5	88,2	44,0
30,1	19,7	10748,0	593,5	525,5	88,5	46,7
30,1	20,9	10641,2	627,5	554,4	88,4	49,8
30,1	21,8	10554,3	654,2	578,9	88,5	52,4
30,1	22,7	10465,7	683,6	604,9	88,5	55,2
30,1	23,8	10360,7	715,5	632,2	88,4	58,3
30,1	24,9	10259,7	748,4	658,9	88,0	61,3
30,1	25,7	10174,7	774,0	678,4	87,7	63,7
30,1	26,9	10076,3	807,7	705,0	87,3	66,8
30,1	27,7	10003,3	833,9	725,0	86,9	69,2
30,1	28,8	9916,1	864,7	748,3	86,5	72,1
30,1	29,7	9819,4	893,0	770,7	86,3	75,0
30,1	30,8	9753,1	926,4	795,3	85,9	77,9
30,1	31,5	9693,6	947,2	807,7	85,3	79,6
30,1	32,7	9606,2	982,5	832,3	84,7	82,7
30,1	33,8	9504,4	1016,5	852,5	83,9	85,7
30,1	34,8	9386,7	1045,0	870,6	83,3	88,6



Bezeichnung: HP 355/37/09 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 10394
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	8,6	12926,4	277,2	193,8	69,9	14,3
32,1	10,7	12698,7	342,1	267,8	78,3	20,1
32,1	11,8	12618,9	378,6	304,6	80,5	23,1
32,1	12,9	12510,1	414,8	342,3	82,5	26,1
32,1	13,8	12408,7	441,3	370,9	84,0	28,5
32,1	14,7	12303,5	472,8	403,2	85,3	31,3
32,1	15,8	12169,6	506,2	436,7	86,3	34,3
32,1	16,7	12082,7	536,8	466,4	86,9	36,9
32,1	18,0	11986,4	576,3	502,1	87,1	40,0
32,1	18,9	11880,4	607,1	532,5	87,7	42,8
32,1	19,8	11773,4	635,4	557,9	87,8	45,3
32,1	20,7	11669,1	664,4	585,0	88,1	47,9
32,1	21,7	11573,1	696,3	612,2	87,9	50,5
32,1	22,9	11464,5	736,0	648,2	88,1	54,0
32,1	23,7	11394,8	760,1	667,9	87,9	56,0
32,1	24,7	11303,9	792,4	695,6	87,8	58,8
32,1	25,7	11222,0	822,7	721,7	87,7	61,4
32,1	27,1	11083,7	869,6	755,5	86,9	65,1
32,1	27,8	10806,5	890,9	775,5	87,0	68,5
32,1	28,7	10734,1	919,9	798,8	86,8	71,1
32,1	29,7	10639,4	953,7	823,7	86,4	73,9
32,1	30,6	10538,2	981,8	843,0	85,9	76,4
32,1	31,7	10407,6	1018,2	867,5	85,2	79,6
32,1	32,7	10308,7	1047,8	888,6	84,8	82,3
32,1	33,7	10171,6	1082,0	909,4	84,0	85,4
32,1	34,9	10064,7	1117,7	931,7	83,4	88,4