



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,0	14,9	5783,9	269,0	218,9	81,4	36,1
18,0	16,0	5728,2	289,3	238,0	82,3	39,7
18,0	16,7	5696,4	301,9	248,5	82,3	41,7
18,0	18,0	5632,5	325,3	269,8	82,9	45,8
18,0	18,8	5591,8	338,1	280,7	83,0	47,9
18,0	19,7	5539,8	354,8	297,6	83,9	51,3
18,0	20,7	5481,1	372,8	312,5	83,8	54,5
18,0	21,9	5421,7	395,0	329,3	83,4	58,0
18,0	23,4	5345,2	421,6	352,1	83,5	62,9
18,0	23,8	5322,9	429,4	357,5	83,3	64,1
18,0	25,0	5263,5	450,6	374,4	83,1	67,9
18,0	25,9	5220,9	466,1	385,9	82,8	70,6
18,0	26,7	5174,3	481,0	396,8	82,5	73,2
18,0	28,0	5110,4	504,1	412,9	81,9	77,2
18,0	28,9	5064,8	520,7	422,6	81,2	79,7
18,0	29,8	5026,8	536,3	433,8	80,9	82,4
18,0	30,7	4995,3	553,1	447,2	80,8	85,5
18,0	31,5	4958,7	567,2	455,9	80,4	87,8
18,0	32,8	4907,5	592,0	470,6	79,5	91,6
18,0	33,8	4862,2	608,7	480,8	79,0	94,4
18,0	34,7	4824,8	625,7	491,3	78,5	97,2
18,0	35,7	4779,8	643,7	499,4	77,6	99,8
18,0	36,7	4737,6	661,8	508,5	76,8	102,5
18,1	37,5	4697,9	677,4	517,0	76,3	105,1
18,1	38,5	4671,6	694,3	527,1	75,9	107,7
18,0	39,5	4637,2	712,6	535,6	75,2	110,3
18,1	41,0	4572,2	739,5	548,6	74,2	114,6
18,1	41,9	4529,9	756,1	555,2	73,4	117,0
18,1	42,9	4491,3	774,9	563,3	72,7	119,8
18,1	43,9	4446,3	792,5	569,9	71,9	122,4
18,1	44,9	4405,6	811,1	572,7	70,6	124,1



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	14,8	6478,5	296,9	243,9	82,1	35,9
20,1	15,9	6418,9	319,4	265,9	83,2	39,6
20,1	16,9	6374,2	339,0	284,0	83,8	42,5
20,1	17,9	6318,5	358,2	301,4	84,1	45,6
20,1	18,9	6264,7	378,6	318,9	84,2	48,6
20,1	19,9	6207,9	398,9	337,3	84,6	51,9
20,1	21,0	6145,5	420,8	356,3	84,7	55,4
20,1	21,8	6106,1	436,5	369,3	84,6	57,8
20,1	22,9	6040,7	458,2	388,8	84,9	61,5
20,1	23,8	5995,3	476,1	401,7	84,4	64,0
20,1	25,0	5922,2	500,9	421,8	84,2	68,0
20,1	25,8	5874,1	517,6	434,9	84,0	70,7
20,1	27,1	5808,8	542,9	452,8	83,4	74,4
20,1	27,6	5785,3	553,0	459,9	83,2	75,9
20,1	29,0	5730,5	580,6	480,5	82,8	80,1
20,1	29,9	5689,1	598,5	493,1	82,4	82,8
20,0	30,7	5641,0	615,7	505,8	82,2	85,6
20,1	31,7	5602,9	635,1	517,7	81,5	88,2
20,1	32,6	5564,8	653,6	529,4	81,0	90,8
20,1	33,5	5499,2	672,1	541,5	80,6	94,0
20,0	34,6	5460,8	693,1	552,4	79,7	96,6
20,0	35,6	5421,8	713,6	564,4	79,1	99,4
20,0	36,6	5364,4	733,4	574,7	78,4	102,3
20,0	37,5	5324,0	752,1	585,2	77,8	105,0
20,0	38,5	5282,8	771,9	596,4	77,3	107,8
20,0	39,6	5246,2	793,2	607,0	76,5	110,5
20,1	40,5	5196,9	812,5	615,8	75,8	113,2
20,1	41,6	5145,0	834,1	625,7	75,0	116,1
20,0	42,6	5096,8	853,6	633,2	74,2	118,6
20,1	44,2	5032,2	886,0	649,3	73,3	123,2
20,1	44,7	5004,6	896,0	650,4	72,6	124,1



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,0	14,9	7189,7	329,2	270,7	82,2	36,0
22,0	15,8	7133,7	349,1	289,2	82,8	38,7
22,0	16,7	7084,6	368,5	308,7	83,8	41,6
22,0	18,0	7008,5	395,8	335,2	84,7	45,7
22,0	18,7	6959,8	411,4	349,2	84,9	47,9
22,0	20,1	6884,8	442,0	376,5	85,2	52,2
22,0	20,8	6833,5	458,9	390,5	85,1	54,6
22,0	22,0	6764,0	484,2	413,0	85,3	58,3
22,0	22,8	6719,1	501,5	426,9	85,1	60,7
22,0	24,0	6647,1	529,4	449,7	84,9	64,6
22,0	24,9	6601,6	548,4	466,1	85,0	67,4
22,0	25,8	6548,6	567,7	482,6	85,0	70,4
22,0	26,7	6494,2	587,7	497,0	84,6	73,1
22,0	27,6	6447,8	608,0	511,7	84,2	75,8
22,0	29,0	6387,1	637,7	535,3	83,9	80,0
22,0	29,9	6329,0	659,5	550,0	83,4	83,0
22,0	30,8	6298,2	679,3	563,6	83,0	85,5
22,0	31,8	6249,5	700,6	579,0	82,6	88,5
22,0	32,8	6202,3	722,6	594,2	82,2	91,5
22,0	33,9	6159,8	747,0	609,7	81,6	94,5
22,0	34,9	6113,0	769,8	622,4	80,9	97,2
22,0	36,0	6066,4	792,1	639,6	80,7	100,7
22,0	36,6	6035,8	807,0	646,0	80,1	102,2
22,1	37,7	5983,3	830,1	659,5	79,4	105,3
22,1	38,7	5939,6	853,5	673,5	78,9	108,3
22,1	39,9	5879,9	879,2	686,2	78,1	111,5
22,1	40,4	5851,6	890,1	691,6	77,7	112,9
22,1	41,6	5798,4	916,7	704,2	76,8	116,0
22,1	42,7	5748,6	942,8	717,0	76,1	119,1
22,1	43,9	5704,6	968,6	729,4	75,3	122,1
22,1	44,5	5674,2	980,4	733,4	74,8	123,4



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	15,0	7899,7	360,2	298,0	82,7	36,0
24,1	15,8	7852,6	380,7	317,3	83,3	38,6
24,1	16,9	7769,5	407,4	343,2	84,2	42,2
24,1	17,9	7721,2	429,9	364,1	84,7	45,0
24,1	18,8	7665,0	453,2	385,5	85,1	48,0
24,1	19,9	7613,1	478,4	408,6	85,4	51,3
24,1	21,3	7540,7	512,8	439,2	85,6	55,6
24,1	21,7	7510,5	523,0	448,2	85,7	57,0
24,1	22,9	7431,6	549,7	470,6	85,6	60,5
24,1	23,6	7370,5	568,4	489,7	86,1	63,4
24,1	24,9	7292,4	599,7	513,3	85,6	67,2
24,1	26,3	7224,1	632,7	540,9	85,5	71,5
24,1	26,7	7174,4	642,8	549,5	85,5	73,1
24,1	27,6	7126,2	663,8	565,3	85,2	75,8
24,1	29,0	7049,6	696,6	590,5	84,8	80,0
24,1	30,3	6982,3	728,6	614,7	84,4	84,1
24,1	30,7	6957,0	739,5	622,1	84,1	85,4
24,1	31,7	6899,0	762,0	641,0	84,1	88,7
24,1	32,9	6842,2	791,2	655,9	82,9	91,5
24,1	33,9	6785,8	815,6	674,2	82,7	94,9
24,1	35,0	6750,2	843,0	693,6	82,3	98,1
24,1	35,6	6721,5	857,5	702,1	81,9	99,8
24,1	36,7	6672,6	884,0	718,8	81,3	102,9
24,1	37,9	6617,2	912,8	734,8	80,5	106,0
24,1	38,5	6581,5	925,6	742,1	80,2	107,7
24,1	39,8	6531,1	957,2	758,6	79,3	110,9
24,1	40,8	6477,2	983,0	774,5	78,8	114,2
24,1	41,5	6445,9	998,4	782,5	78,4	115,9
24,1	42,6	6385,1	1025,3	796,0	77,6	119,1
24,1	43,8	6337,1	1053,1	809,7	76,9	122,0
24,1	44,4	6306,3	1068,6	816,6	76,4	123,7



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	14,8	8582,2	385,1	316,9	82,3	35,3
26,1	15,9	8515,1	414,3	345,4	83,4	38,7
26,1	16,9	8461,8	439,6	368,4	83,8	41,6
26,1	18,2	8381,5	472,8	400,2	84,6	45,6
26,1	18,8	8338,7	490,7	419,4	85,5	48,0
26,1	19,9	8274,3	518,3	444,3	85,7	51,3
26,1	20,9	8204,3	544,5	470,4	86,4	54,8
26,1	21,8	8149,2	568,2	488,7	86,0	57,3
26,1	22,7	8085,4	591,1	509,3	86,2	60,1
26,1	23,9	8006,6	622,9	537,2	86,2	64,1
26,1	24,7	7942,1	644,4	555,9	86,3	66,8
26,1	25,7	7882,4	668,6	576,6	86,2	69,9
26,1	26,7	7826,4	695,5	595,8	85,7	72,7
26,1	27,7	7761,9	721,6	618,4	85,7	76,1
26,1	28,7	7704,5	747,8	639,1	85,5	79,2
26,1	29,7	7649,9	773,4	660,8	85,4	82,5
26,1	30,7	7599,4	799,7	680,7	85,1	85,5
26,1	31,8	7556,5	829,0	700,3	84,5	88,5
26,1	32,8	7529,7	855,9	719,4	84,1	91,2
26,1	33,9	7454,5	884,2	740,9	83,8	94,9
26,1	34,6	7421,9	900,4	750,4	83,4	96,6
26,1	35,7	7365,9	931,1	770,2	82,7	99,9
26,1	37,0	7313,3	962,9	789,3	82,0	103,1
26,1	37,5	7274,1	978,5	801,7	81,9	105,3
26,1	38,8	7225,8	1011,3	821,4	81,2	108,6
26,1	39,5	7192,5	1029,0	832,2	80,9	110,5
26,1	40,8	7142,8	1062,9	852,7	80,2	114,0
26,1	41,5	7101,2	1082,0	860,8	79,6	115,8
26,1	43,4	7014,5	1130,9	888,7	78,6	121,0
26,1	43,5	7030,2	1132,4	891,0	78,7	121,0
26,1	44,8	6947,2	1167,6	904,8	77,5	124,4



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	15,0	9321,0	419,7	344,5	82,1	35,3
28,1	15,8	9273,3	443,7	367,9	82,9	37,9
28,1	16,9	9196,8	475,1	399,4	84,1	41,5
28,1	17,9	9128,1	500,9	425,6	85,0	44,5
28,1	18,8	9062,4	527,5	449,9	85,3	47,4
28,1	19,8	8990,0	557,0	477,3	85,7	50,7
28,1	20,9	8908,1	587,6	505,4	86,0	54,2
28,1	22,0	8826,6	618,2	535,1	86,6	57,9
28,1	22,9	8761,1	642,7	556,0	86,5	60,6
28,1	23,7	8705,2	666,5	581,3	87,2	63,8
28,1	24,8	8641,8	694,7	600,8	86,5	66,4
28,1	26,1	8563,3	731,5	629,3	86,0	70,2
28,1	27,0	8501,7	757,3	653,4	86,3	73,4
28,1	28,3	8428,8	794,1	682,7	86,0	77,4
28,1	29,3	8366,3	823,1	704,6	85,6	80,4
28,1	29,9	8335,7	838,7	717,0	85,5	82,1
28,1	30,8	8278,2	865,7	739,2	85,4	85,3
28,1	32,0	8229,3	897,7	762,5	84,9	88,5
28,1	32,6	8197,0	915,7	774,1	84,5	90,2
28,1	33,8	8135,7	947,8	798,4	84,2	93,7
28,1	35,0	8075,5	981,3	821,2	83,7	97,1
28,1	35,6	8033,7	1000,3	833,7	83,4	99,1
28,1	36,8	7976,8	1034,1	855,9	82,8	102,5
28,1	37,5	7927,4	1053,3	868,3	82,4	104,6
28,1	38,8	7861,1	1089,9	890,9	81,7	108,2
28,1	39,6	7807,6	1111,4	901,1	81,1	110,2
28,1	41,5	7723,4	1164,6	932,1	80,0	115,2
28,1	41,5	7710,9	1165,9	932,9	80,0	115,5
28,1	42,8	7650,2	1200,7	954,1	79,5	119,1
28,1	43,5	7619,1	1221,4	965,9	79,1	121,1
28,1	44,9	7556,0	1260,5	984,2	78,1	124,4



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	14,7	10026,2	442,2	357,0	80,7	34,0
30,1	15,7	9966,6	472,7	390,6	82,6	37,4
30,1	16,9	9884,7	509,0	422,9	83,1	40,9
30,1	17,8	9817,1	536,2	450,4	84,0	43,8
30,1	18,8	9747,6	564,7	478,6	84,7	46,9
30,1	19,8	9667,9	595,1	509,4	85,6	50,3
30,1	21,0	9590,8	629,8	540,4	85,8	53,8
30,1	21,7	9540,3	652,6	561,0	86,0	56,2
30,1	23,0	9456,3	689,7	594,4	86,2	60,0
30,1	23,8	9406,4	714,3	617,8	86,5	62,7
30,1	24,7	9343,4	742,3	644,0	86,8	65,8
30,1	25,7	9276,1	771,9	666,6	86,4	68,6
30,1	27,3	9168,7	820,8	709,9	86,5	73,9
30,1	28,0	9140,0	841,7	724,3	86,1	75,7
30,1	29,0	9068,0	870,0	749,4	86,1	78,9
30,1	29,9	9012,6	899,6	774,7	86,1	82,1
30,1	31,0	8935,2	932,9	799,2	85,7	85,4
30,1	31,6	8892,6	950,6	814,1	85,6	87,4
30,1	32,9	8835,5	987,7	839,0	85,0	90,7
30,1	34,0	8778,6	1021,9	864,3	84,6	94,0
30,1	34,7	8745,1	1042,1	880,0	84,5	96,1
30,1	35,9	8676,1	1078,1	904,0	83,9	99,5
30,1	36,7	8632,1	1103,0	921,6	83,6	102,0
30,1	37,8	8562,9	1137,0	944,7	83,1	105,4
30,1	38,6	8508,9	1160,8	959,0	82,6	107,6
30,1	40,6	8408,1	1220,0	994,3	81,5	112,9
30,1	40,8	8390,7	1225,4	995,8	81,3	113,3
30,1	41,5	8352,8	1247,8	1007,8	80,8	115,2
30,1	42,9	8290,5	1289,0	1032,4	80,1	118,9
30,1	43,8	8238,7	1315,7	1046,8	79,6	121,3
30,1	44,6	8203,9	1338,6	1059,8	79,2	123,4



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	14,7	10765,8	471,1	389,8	82,8	34,6
32,1	15,8	10700,3	506,1	423,8	83,7	37,8
32,1	16,8	10606,1	540,0	460,5	85,3	41,5
32,1	18,0	10525,1	576,8	497,5	86,2	45,1
32,1	19,0	10446,7	609,8	531,3	87,1	48,6
32,1	19,7	10393,2	632,9	552,4	87,3	50,8
32,1	20,8	10313,2	666,8	584,3	87,6	54,1
32,1	22,0	10233,1	704,6	617,5	87,6	57,6
32,1	22,8	10167,8	730,5	642,3	87,9	60,3
32,1	24,0	10086,5	770,5	679,5	88,2	64,3
32,1	24,9	10016,9	798,4	703,5	88,1	67,1
32,1	26,2	9932,5	838,4	736,5	87,8	70,8
32,1	26,7	9887,4	856,2	752,3	87,9	72,7
32,1	27,8	9810,5	889,7	780,6	87,7	76,0
32,1	28,8	9744,3	924,9	811,5	87,8	79,5
32,1	29,8	9692,0	955,1	836,1	87,6	82,4
32,1	30,9	9627,0	989,6	862,1	87,1	85,5
32,1	32,1	9556,5	1028,0	888,0	86,4	88,7
32,1	32,7	9521,3	1049,3	904,8	86,2	90,8
32,1	34,3	9422,3	1100,2	946,2	86,0	95,9
32,1	35,0	9364,1	1122,2	959,7	85,5	97,9
32,1	35,8	9313,1	1149,3	976,6	85,0	100,1
32,1	37,0	9242,0	1187,2	1005,5	84,7	103,9
32,1	37,9	9190,4	1214,9	1019,7	83,9	106,0
32,1	39,0	9127,5	1251,7	1045,1	83,5	109,3
32,1	39,8	9081,0	1275,8	1060,1	83,1	111,5
32,1	40,6	9035,8	1300,9	1074,2	82,6	113,5
32,1	41,9	8970,7	1344,7	1100,7	81,9	117,2
32,1	42,7	8916,8	1369,2	1114,9	81,4	119,4
32,1	43,5	8888,7	1395,4	1130,4	81,0	121,4
32,1	45,1	8827,0	1445,9	1155,3	79,9	125,0



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **34 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
34,1	15,0	11528,4	510,2	417,1	81,8	34,6
34,1	15,9	11468,9	541,7	450,4	83,2	37,5
34,1	16,9	11394,1	574,2	484,2	84,3	40,6
34,1	18,2	11278,4	619,4	531,2	85,8	45,0
34,1	18,8	11227,3	641,7	552,3	86,1	47,0
34,1	20,1	11127,4	684,3	594,7	86,9	51,0
34,1	20,9	11076,7	711,3	616,7	86,7	53,2
34,1	21,9	10991,7	744,8	651,2	87,4	56,6
34,1	23,0	10904,9	784,0	685,6	87,4	60,0
34,1	23,7	10837,7	808,6	712,1	88,1	62,7
34,1	25,0	10734,7	851,9	748,9	87,9	66,6
34,1	26,1	10655,7	890,7	783,7	88,0	70,2
34,1	26,8	10606,1	911,4	801,5	88,0	72,2
34,1	27,8	10532,3	945,4	831,7	88,0	75,4
34,1	29,2	10434,4	995,6	871,4	87,5	79,8
34,1	30,2	10351,4	1029,6	901,0	87,5	83,1
34,1	30,9	10303,6	1051,2	917,0	87,2	85,0
34,1	32,0	10248,4	1090,3	944,6	86,6	88,0
34,1	33,0	10178,9	1125,7	978,6	86,9	91,8
34,1	33,8	10119,4	1152,5	994,7	86,3	93,9
34,1	35,1	10041,3	1194,7	1023,4	85,7	97,3
34,1	35,8	9973,4	1219,8	1040,5	85,3	99,6
34,1	37,1	9903,5	1262,5	1072,0	84,9	103,4
34,1	37,8	9850,6	1288,8	1086,8	84,3	105,4
34,1	38,6	9805,5	1314,4	1103,8	84,0	107,5
34,1	39,8	9730,3	1357,4	1131,7	83,4	111,1
34,1	40,6	9674,1	1384,5	1148,6	83,0	113,4
34,1	41,5	9633,2	1412,1	1164,9	82,5	115,5
34,1	43,6	9521,5	1485,9	1209,7	81,4	121,3
34,1	43,8	9501,0	1490,6	1211,4	81,3	121,8
34,1	44,7	9458,1	1521,0	1225,5	80,6	123,7



Bezeichnung: **HP 355/45/08 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 80595
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **36 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
36,1	14,8	12216,1	532,8	429,0	80,5	33,5
36,1	15,8	12159,2	568,4	466,2	82,0	36,6
36,1	16,8	12074,1	604,4	504,8	83,5	39,9
36,1	17,9	11988,0	644,0	544,6	84,6	43,4
36,1	18,8	11908,2	676,7	574,8	84,9	46,1
36,1	20,1	11804,3	724,1	625,7	86,4	50,6
36,1	21,0	11721,8	758,7	661,5	87,2	53,9
36,1	21,8	11661,6	787,9	687,7	87,3	56,3
36,1	22,7	11574,6	818,2	718,5	87,8	59,3
36,1	23,9	11486,2	861,8	757,0	87,8	62,9
36,1	25,0	11404,9	899,9	794,7	88,3	66,5
36,1	26,0	11331,0	936,9	823,8	87,9	69,4
36,1	26,9	11260,8	969,1	854,0	88,1	72,4
36,1	28,2	11149,4	1016,5	896,9	88,2	76,8
36,1	28,8	11103,8	1039,7	915,2	88,0	78,7
36,1	29,9	11013,7	1077,0	943,8	87,6	81,8
36,1	31,0	10947,1	1117,9	977,2	87,4	85,2
36,1	32,1	10849,5	1158,4	1008,7	87,1	88,8
36,1	33,4	10783,6	1203,1	1042,1	86,6	92,3
36,1	34,0	10731,1	1225,3	1066,2	87,0	94,9
36,1	35,5	10630,8	1281,7	1099,7	85,8	98,8
36,1	35,9	10632,4	1295,0	1104,0	85,3	99,2
36,1	36,9	10553,9	1332,2	1138,4	85,5	103,0
36,1	37,8	10495,4	1361,4	1156,8	85,0	105,3
36,1	38,5	10450,5	1389,5	1174,8	84,6	107,4
36,1	39,9	10367,5	1439,9	1208,1	83,9	111,3
36,1	40,8	10314,4	1470,1	1227,0	83,5	113,6
36,1	41,7	10263,6	1503,9	1246,4	82,9	116,0
36,1	42,5	10212,0	1531,7	1261,2	82,3	117,9
36,1	43,9	10142,2	1584,0	1294,9	81,8	121,9
36,1	45,5	10071,1	1641,5	1313,4	80,0	124,5